


Für Rot- und
Weißwein



5 - 20 °C



Für jede 88er
Nischenhöhe!

A
↑
G F



CASO WINE CONTROL APP
per Wi-Fi Smart Control

- Perfekte Temperaturregelung von unterwegs
- App-Entwicklung Made in Germany
- Überwacht + meldet etwaige Fehlermeldungen in Sekunden-schnelle auf Ihr Smartphone
- Licht steuerbar von praktisch überall
- Für Android and iOS



Grifflose Türsteuerung
(Push-to-open + Soft-close)

Produktdaten

| | |
|--------------|----------------------|
| Art. Nr. | 7714 |
| EAN | 4038437077148 |
| Maße (BxHxT) | 595 x 891,5 x 575 mm |
| Leistung | 120 Watt |
| Spannung | 220-240V/50-60Hz |
| dB(A) | 37 |
| Prüfzeichen | CE, GS |
| VPE | 1 |

DESIGN EINBAU-WEINKÜHLSCHRANK MIT KOMPRESSORTECHNIK

WineDeluxe WD 41



- + **Design Einbau-Weinkühlschrank für die Lagerung von bis zu 41 Flaschen (bis zu 76 mm Ø)**
- + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO-App von praktisch überall steuerbar**
- + Für jede 88er Nischenhöhe
- + **Grifflose, elegante Push-to-open Türsteuerung**
- + **Soft-close Hettich Scharniere für ein leises und sanftes Schließen**
- + Laufruhiger Kompressor sorgt für eine schonende und ruhige Weinlagerung
- + Zwei Temperaturzonen* individuell, elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
- + Aktive Lüftung für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- + **3-lagiges Isolierglas mit UV-Filter für einen optimalen Aromaschutz**
- + Türalarm warnt bei Temperaturverlust durch geöffnete Tür
- + Sensor-Touch Display für beide Zonen
- + LED Temperaturanzeige jeder Kühlzonen
- + Die zuschaltbaren weißen Ambiente-LED-Leisten an den Seiten können in 4 Lichtintensitätsstärken eingestellt werden
 - Stufe 1 (25%), Stufe 2 (50%), Stufe 3 (75%) und Stufe 4 (100%)
- + Einfaches Entnehmen der Weinflaschen dank Holzlagerböden mit integrierten Teleskopschienen
- + Inkl. Metallgestell zur Flaschenpräsentation
- + Aktivkohlefilter für eine optimale Luftqualität
- + Türanschlag wechselbar

* Kaskadensteuerung (die obere Zone muss kälter sein als die untere oder gleich)

** Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN WINEDELUXE WD 41

Option 1:
Standard
(bis zu 41 Flaschen)




max. Flaschenlänge
oben: 370 mm
unten 320 mm
2,3 cm über Kante

Option 2:
Mit Präsentier-
gestell und Auf-
stellvorrichtung
(bis zu 36
Flaschen)




Wenn Sie die Flaschen ausstellen wollen, müssen Sie zuerst die obere Ablage herausnehmen, das Präsentiergestell in das Montageloch der Ablage einsetzen und dann die Flaschen gegen den Bügel lehnen. Da beide Seiten der Flaschen die obere Führungsschiene berühren, kann alles nur flach aufgestellt werden. Das Präsentiergestell ist im Lieferumfang enthalten.



Wenn die Höhe des Lagerbodens erhöht werden soll, kann die Aufstellvorrichtung an der Unterseite des Lagerbodens angebracht werden. Der Regalboden ist im Anschluss bei geschlossener Tür sichtbar. Die Aufstellvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN WINEDELUXE WD 41



*Die Einbauhöhe kann durch die verstellbaren FüÙe bis zu 887 mm erhóht werden.