


2 Zonen für Rot-  
und Weißwein



5 - 20 °C



Für jede 122er  
Nischenhöhe!

A  
↑  
G  
F



**CASO WINE CONTROL APP**  
per Wi-Fi Smart Control

- Perfekte Temperaturregelung von unterwegs
- App-Entwicklung Made in Germany
- Überwacht + meldet etwaige Fehlermeldungen in Sekundenschnelle auf Ihr Smartphone
- Licht steuerbar von praktisch überall
- Für Android and iOS



Grifflose Türsteuerung  
(Push-to-open + Soft-close)

Produktdaten

Art. Nr.	7715
EAN	4038437077155
Maße (BxHxT)	595 x 1238 x 575 mm
Gewicht	71 kg
Leistung	120 Watt
Spannung	220-240V/50-60Hz
dB(A)	38
Prüfzeichen	CE, GS
VPE	1

DESIGN EINBAU-WEINKÜHLSCHRANK MIT KOMPRESSORTECHNIK

# WineDeluxe WD 60

- + **Design Einbau-Weinkühlschrank für die Lagerung von bis zu 60 Flaschen (bis zu 76 mm Ø)**
- + **Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO-App von praktisch überall steuerbar**
- + Für jede 122er Nischenhöhe
- + **Grifflose, elegante Push-to-open Türsteuerung**
- + **Soft-close Hettich Scharniere für ein leises und sanftes Schließen**
- + Laufruhiger Kompressor sorgt für eine schonende und ruhige Weinlagerung
- + Zwei Temperaturzonen\* individuell, elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)\*\*
- + Aktive Lüftung für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- + **3-lagiges Isolierglas mit UV-Filter für einen optimalen Aromaschutz**
- + Türalarm warnt bei Temperaturverlust durch geöffnete Tür
- + Sensor-Touch Display für beide Zonen
- + LED Temperaturanzeige jeder Kühlzonen
- + Die zuschaltbaren weißen Ambiente-LED-Leisten an den Seiten können in 4 Lichtintensitätsstärken eingestellt werden
  - Stufe 1 (25%), Stufe 2 (50%), Stufe 3 (75%) und Stufe 4 (100%)
- + Einfaches Entnehmen der Weinflaschen dank Holzlagerböden mit integrierten Teleskopschienen
- + Inkl. Metallgestell zur Flaschenpräsentation
- + Aktivkohlefilter für eine optimale Luftqualität
- + Türanschlag wechselbar

\* Kaskadensteuerung (die obere Zone muss kälter sein als die untere oder gleich)



\*\* Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN WINEDELUXE WD 60

**Option 1:**

Standard

(bis zu 60 Flaschen)





max. Flaschenlänge  
oben: 365 mm  
unten 315 mm  
1,3 cm über Kante


**Option 2:**

Mit Präsentier-  
gestell und Auf-  
stellvorrichtung

(bis zu 54 Flaschen)





Wenn Sie die Flaschen ausstellen wollen, müssen Sie zuerst die obere Ablage herausnehmen, das Präsentiergestell in das Montageloch der Ablage einsetzen und dann die Flaschen gegen den Bügel lehnen. Da beide Seiten der Flaschen die obere Führungsschiene berühren, kann alles nur flach aufgestellt werden. Das Präsentiergestell ist im Lieferumfang enthalten.



Wenn die Höhe des Lagerbodens erhöht werden soll, kann die Aufstellvorrichtung an der Unterseite des Lagerbodens angebracht werden. Der Regalboden ist im Anschluss bei geschlossener Tür sichtbar. Die Aufstellvorrichtung ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN WINEDELUXE WD 60



\*Die Einbauhöhe kann durch die verstellbaren FüÙe bis zu 1233 mm erhóht werden.